

FLEX

Das Original

FAST & FABULOUS

FLEX PXE 80 – Det smarte valget
for spot-repair og detaljer



10.8V
Li-Ion
Power-System

Enestående når det kommer til detaljer



Gummiring
For sikker håndtering

4 turtallsvalg
Egnet for ulike oppgaver

Børsteløs motor

- Lenger levetid
- Bedre prestasjoner
- Lenger kjøretid

Konstant turtallskontroll
For effektivt arbeid

Aksellerasjonsbryter med låsefunksjon
For en rolig og sensitiv start og låsing for kontinuerlig drift

Grep med softgrip-belegg
For perfekt ergonomi og enkel håndtering

2.5/4.0/6.0 Ah batteripakker
Kan kombineres med alle 10,8V FLEX-verktøy

Smart batterisystem
Med ladeindikator

Quick-change system

Sliping (eksentrisk 3 mm / roterende)

Rask punktreparasjon av lakkskade

- Ø 30 mm borrelås-pad (Velcro daisy disc)
 - Ø 30 mm selvklebende pad (adhesive daisy disc)
- kan kombineres med 3 mm eksentrisk spindel eller roterende spindel for spesialister.

Polering (roterende / eksentrisk 3/12 mm)

Fleksibel polering med pad opptil 75 mm

- Ø 30 mm borrelås-pad
- Ø 30 mm borrelås-pad kan kombineres med alle spindeltyper og utslag. Fra roterende sliping for fjerning av riper til hologramfri finish, alt er mulig.

Polering og sliping (eksentrisk 3/12 mm)

- Ø 75 mm borrelås-pad
- Ø 75 mm borrelås-pad kan kombineres med 3- og 12 mm eksentrisk spindel. 12 mm utslag velges ved mindre korrigeringer av lakk, fjerning av hologram og for glansing. Ved sliping og korrigering av lakkskader velges 3 mm.

TEKNISKE DATA PXE 80 10.8 EC

Maks. paddiameter Ø	80 mm
Maks. støttetallerken Ø	75 mm
Utslag	3 og 12 mm
Tomgangsturtall	400 - 2000 / 3000 / 4000 / 5800 o/min
Tomgangsutslag	800 - 4000 / 6000 / 8000 / 11600 /min
Batterispenning	10.8 V
Batterikapasitet	2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Vekt u/ batteri	0.630 kg

PXE 80 10.8-EC

Inkludert

- 1 PXE 80 10.8-EC (leveres i eske)



Art.nr

469.068

PXE 80 10.8-EC/2.5 set

Inkludert

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 roterende spindel DT-P
- 1 eksentrisk spindel 3 mm utslag DT-XF 3
- 1 eksentrisk spindel 12 mm utslag DT-XF 12
- 1 borrelås-pad Ø 30 mm BP-M D30 PXE
- 1 selvkl. pad Ø 30 mm BP-M/SR D30 PXE
- 1 borrelås-pad Ø 75 mm BP-M D75 PXE
- 2 oppladbare batterier 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 lader CA 10.8/18.0
- 1 L-BOX® 136



Art.nr

418.102

PXE 80 10.8-EC/2.5 P set

Inkludert

- Som PXE 80 10.8-EC/2.5 set pluss:
- 2 polersvamper PSX-G 40
- 2 polersvamper PS-V 40
- 2 polersvamper PS-V 60
- 2 polersvamper PS-O 60
- 2 polersvamper PS-R 80
- 1 polish P03/05-LDX 250ml
- 1 polish P05/05-LDX 250ml
- 1 mikrofiberklut MW-PC



Art.nr

469.076

Ta det neste steget med kun et klikk

Roterende og eksentrisk bevegelse i en maskin. Med PXE 80 endrer du maskinens egenskaper på kun 10 sekunder. Uten bruk av verktøy.



Verktøymønt bytte av spindel

Bytt spindel og maskinen er klar for nye oppgaver.



Sliping med "daisy disc"

Med daisy disc korrigerer du raskt ujevnheter i lakken.



Multigrep

Med flere soft-grip-belagte områder jobber du ergonomisk, effektivt og komfortabelt.



Polering

Med utskiftbare spindler er PXE 80 egnet for både korrigerende og fjerning av hologram.

Kraftpakker

Li-ion batteripakker AP 10.8 V 2.5 Ah, 4.0 Ah eller 6.0 Ah

- Integrated lading -og utladingsbeskyttelse
- Støv -og sprutsikker
- Integrert indikator for ladestatus gir brukeren full kontroll



Betegnelse	AP 10.8 V 2.5 Ah	AP 10.8 V 4.0 Ah	AP 10.8 V 6.0 Ah
Art.nr	418.048	439.657	438.294

Lader CA 10.8/18.0

- Lader både 10.8 V og 18.0 V batterier.
- Integrert kjølesystem for batteriet, samt beskyttelse mot overoppheting, utlading og overbelastning
- Stort LCD-display som viser gjenstående ladetid og ladestatus. Brukeren har derfor full kontroll og kan planlegge arbeidet.
- Ladetider
 - 40 min. for 2.5 Ah batterier
 - 55 min. for 6.0 Ah batterier



Betegnelse	CA 10.8/18.0
Art.nr	417.882

Batteriadapter PS 10.8/18.0

- Adapter for FLEX-batterier
- USB-lader til f.eks. mobiltelefon og for tilkobling til Flex soft shell varmekappe
- 2 USB-utganger
- Økonomi-modus
- Belteklips
- Ladestrøm 1.5 A/12.0 V
- For bruk med 10.8 V og 18.0 V batterier



Betegnelse	PS 10.8/18.0
Art.nr	417.971

Mer informasjon om våre batterimaskiner finner du på vår nye hjemmeside:
www.flex-tools.no

FLEX
Das Original

Trond T Wikant AS
Berghagan 7
1405 Langhus

www.flex-tools.no



Din FLEX-forhandler: